Muscat rouge (par erreur)





Collection Vassal-Montpellier

555Mtp41

~~VIII 2 S5~~
Muscat rouge
(est blanc)
555Mtp41

VIII 2 S5
Muscat Rouge







DESIGNATION M^t rouge

CLOS VIII PLANCHE 2 RANG 5' SOUCHE 5

Vigueur : 2

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 29.7

Date de Maturité : 19.8.69 + 0

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P 12 : L - M - C 9

BAIE / TG - G - M 16 - P

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 0
s 2 2
s 3 2
s 4 X
s 5 X

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Muscat. rouge

CLOS VIII PLANCHE 2 RANG 5' SOUCHE 5

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 20.7.70

Date de Maturité : 10.8.70 X

Pourriture : 0 8 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17x17

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m leg - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 0
s 2 2
s 3 2
s 4 } 8
s 5 }

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Muscat rouge. 9 / 1 . e

CLOS VIII PLANCHE 2 RANG 5 Souche 5

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 28.7.71 X

Date de Maturité : 16.8.71 0 =

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P 9 : L - M - C

BAIE : TG - G - M 18-19 - P

disc. legt - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m legt - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8
s2 11
s3 0
s4 0
s5 X

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1970

Emplacement ......VIII 2 S5........ Désignation /.Mus-cat rouge

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		23/3	26.3				
1	5	0	3				
2	6	1	4				
3	5	2	3				
4	f						
5	f						

D le 25-3-70 — 2

Année : 1971.

Emplacement ......VIII. 2. S5........ Désignation /.Muscat rouge...

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		25/3	29.3				
1	6	1	3				
2	6	2	5				
3	✓						
4							
5							

D le 27-3-71 (-3)

41

Année :

Emplacement .....VIII 2.85......... Désignation /. Muscat rouge...

	Nombre Total d'yeux	DATES				
		17.3				
1	6	3 ^				
2	6	9 ^				
3	2	0				
4	2	1 ^				
5 f						

D le 17-3-72

(1-2)

(8)

Désignation : Muscat rouge

Clos VIIII Planche 2 Côte 5 Rang 5 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3,

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux (8)

cotonneux 9.

42 - blanc (0) léger - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -

cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bron-

zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 9e - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneeuses 7.

duveteuses (8) - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) 1e - fauves ou rousses 1 - carminees 2 -

à lisere carmine 3 - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bron-

zees (6) 2e - entièrement bronzees (7) 3e rouge - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notée.

Calvo 69

1
1

Nº ordre

Désignation : Muscat rouge

Clos VIII Planche 2 côté S rang 5 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures -- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté (3) lég^t
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé (7) 4e
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement I - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 69

Désignation : Muscat rouge [illegible]
Emplacement : VIII 2 55 s.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. légèt.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - légèt. vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Désignation : Muscat rouge

Emplacement : VIII 255 · s.2

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. légt

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) parfois

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5)

36 - Surface : unie 1 - onduléé 2 - finement bullée (3) -à grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) légt - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement : Muscat rouge

Désignation : VIII 2 55 s.2



GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 13 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 15 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 69

DENOMINATION : Muscat rougé
EMPLACEMENT : VIII 255 A.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), légt saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....9......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre : 0555.41 **Désignation :** Muscat rouge (est blanc)

= Muscat à petits grains blanc

Origine :

Emplacement : VIII -2 - S5

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L .... (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... 1 - (3) - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 71